



Управление ветеринарии Ставропольского края

ПРИКАЗ

01 декабря 2019 г.

г. Ставрополь

№ 222

Об утверждении Плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2020 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2020 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Хоху М.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края



А.Н.Трегубов

УТВЕРЖДЕН

приказом управления ветеринарии
Ставропольского края

от 01 декабря 2019 г. № 222

ПЛАН

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2020 год

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вид животного и наименование болезни	Годовой план		В том числе по кварталам (тыс. исследований)			
	тыс. голов	тыс. исследований	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7

ЛОШАДИ

Бруцеллез (серологически)	7,700	9,625	1,200	4,600	1,100	2,725
Инфекционная анемия лошадей	3,000	5,000	0,800	2,000	1,000	1,200
Лептоспироз	1,500	1,500	0,500	0,250	0,650	0,100
Сап (серологически)	7,700	7,700	1,300	2,200	1,200	3,000
Сап (аллергически)	0,420	0,420	0,090	0,200	0,050	0,080
Случная болезнь (трипаносомоз)	7,700	8,624	1,100	4,300	1,124	2,100

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез (серологически)	262,300	498,370	68,150	181,700	98,150	150,370
Лейкоз крупного рогатого скота (РИД)	262,300	353,751	57,300	128,751	76,600	91,100
Лептоспироз	46,500	46,500	8,600	12,500	10,600	14,800
Листерия	3,800	3,800	0,900	1,100	1,000	0,800
Туберкулез (аллергически)	262,300	445,910	66,800	158,524	96,700	123,886
Трихомоноз	0,900	3,600	0,850	1,050	0,900	0,800

1	2	3	4	5	6	7
Хламидиоз	1,000	4,000	0,900	1,200	1,000	0,900
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ						
Бруцеллез (серологически)	478,000	793,480	14,900	235,800	368,880	173,900
Инфекционный эпидидимит баранов	2,000	12,300	1,900	0,900	7,900	1,600
Листерия	2,500	9,900	1,300	0,400	6,900	1,300
Хламидиоз	2,500	11,400	1,900	0,600	7,600	1,300
СВИНЬИ						
Африканская чума свиней (мониторинговые исследования)	27,950	27,950	4,000	6,950	6,000	11,000
Бруцеллез (серологически)	24,400	24,400	6,200	5,300	6,300	6,600
Лептоспироз	5,500	5,500	1,000	2,200	1,300	1,000
Листерия	4,600	4,600	0,000	2,300	0,000	2,300
Туберкулез (аллергически)	24,400	24,400	4,600	7,100	4,500	8,200
Хламидиоз	3,060	3,060	0,090	2,500	0,070	0,400
ПТИЦА						
Болезнь Ньюкасла	16,400	16,400	2,500	4,090	4,590	5,220
Грипп птиц	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)						
Акарапидоз пчел	114,400	114,400	5,000	109,400	0,000	0,000
Американский гнилец пчел	8,500	8,700	4,500	4,200	0,000	0,000
Браулез	8,500	8,700	4,500	4,200	0,000	0,000
Варроатоз	114,400	114,400	5,000	109,400	0,000	0,000
Европейский гнилец пчел	8,500	8,700	4,500	4,200	0,000	0,000
Нозематоз	114,400	114,400	5,000	109,400	0,000	0,000
СОБАКИ						
Бруцеллез (серологически)	35,300	35,300	7,700	9,500	8,000	10,100

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Вид животного и наименование болезни	Годовой план		В том числе по кварталам (тыс. обработок)			
	тыс. голов	тыс. обработок	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

ЛОШАДИ

Грипп лошадей	1,200	1,200	0,600	0,100	0,400	0,100
Лептоспироз	1,600	1,600	0,250	0,900	0,300	0,150
Ринопневмония лошадей	0,900	0,900	0,000	0,600	0,300	0,000
Сибирская язва	7,700	7,700	1,400	3,400	1,200	1,700

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство	65,000	65,000	2,100	7,900	20,300	34,700
Бруцеллез шт. 19	2,400	2,400	0,240	1,000	0,960	0,200
Бруцеллез шт. 82	34,800	34,800	3,400	15,100	6,500	9,800
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота	262,300	401,319	152,500	101,000	100,310	47,509
Лептоспироз	128,000	176,640	28,200	76,400	35,340	36,700
Сибирская язва	262,300	401,319	62,200	162,300	74,159	102,660
Эмфизематозный карбункул (эмкар)	44,970	90,187	5,600	39,900	9,770	34,917
Ящур А О Азия-1	262,300	708,210	99,500	193,670	184,640	230,400

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство	43,000	43,000	0,500	7,000	0,000	35,500
Бруцеллез шт. 19	420,000	546,000	0,000	138,000	391,000	17,000
Лептоспироз	25,000	32,500	0,000	0,000	0,000	32,500
Оспа овец и коз	1155,800	1722,142	208,000	480,000	727,000	307,142
Сибирская язва	1155,800	1733,700	184,000	672,000	445,000	432,700
Ящур А О Азия-1	1155,800	2889,500	345,000	922,000	715,000	907,500

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

СВИНЬИ

Болезнь Ауески	285,800	532,600	133,000	133,200	133,300	133,100
Классическая чума свиней	380,640	1259,918	293,000	319,300	336,518	311,100
Лептоспироз	81,000	121,500	27,000	36,000	30,000	28,500
Рожа свиней	254,900	556,900	136,600	140,000	140,500	139,800
Сибирская язва	155,900	180,844	41,000	54,485	39,774	45,585

ПТИЦА

Болезнь Ньюкасла	4462,600	5124,000	954,000	1782,000	1398,000	990,000
------------------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Бешенство	380,000	380,000	0,000	200,000	0,000	180,000
-----------	---------	---------	-------	---------	-------	---------

КРОЛИКИ

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов	66,100	66,100	17,800	21,600	14,100	12,600
Миксоматоз	27,700	27,700	7,500	11,100	6,400	2,700

СОБАКИ

Бешенство	115,400	115,400	23,700	33,600	31,700	26,400
-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

КОШКИ

Бешенство	39,000	39,000	9,800	11,000	9,100	9,100
-----------	--------	--------	-------	--------	-------	-------

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

Вид животного и наименование болезни	Годовой план		В том числе по кварталам (тыс. обработок)			
	тыс. голов	тыс. обработок	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

ЛОШАДИ

Арахноэнтомы	4,300	4,300	0,100	2,600	1,300	0,300
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Арахноэнтомы	250,000	550,000	7,000	220,000	236,000	87,000
--------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------

1	2	3	4	5	6	7
Гиподерматоз крупного рогатого скота	9,750	19,500	9,700	0,000	9,800	0,000
МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ						
Арахноэнтомозы	430,000	653,700	16,500	319,400	301,800	16,000
СВИНЬИ						
Арахноэнтомозы	29,000	40,900	4,200	17,400	13,000	6,300
ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)						
Акарапидоз пчел	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000
Американский гнилец пчел	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000
Браулез	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000
Варроатоз	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000
Европейский гнилец пчел	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000
Нозематоз	1,000	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

Вид животного и наименование болезни	Годовой план		В том числе по кварталам (тыс. обработок)			
	тыс. голов	тыс. обработок	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ЛОШАДИ						
Нематодозы	3,500	7,000	1,800	2,100	1,600	1,500
Трематодозы	3,500	7,000	1,850	2,100	1,600	1,450
Цестодозы	3,500	7,000	1,800	2,100	1,600	1,500
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ						
Диктиокаулез	44,150	88,300	26,600	13,800	25,700	22,200
Нематодозы	44,150	88,300	26,600	13,800	25,700	22,200
Трематодозы	44,150	88,300	26,600	13,800	25,700	22,200
Цестодозы	44,150	88,300	26,600	13,800	25,700	22,200

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Нематодозы	180,250	360,500	43,600	118,200	91,400	107,300
Трематодозы	180,250	360,500	43,600	118,200	91,400	107,300
Цестодозы	180,250	360,500	43,600	118,200	91,400	107,300

СВИНЬИ

Нематодозы	189,000	189,000	45,500	49,400	48,400	45,700
Цестодозы	189,000	189,000	45,500	49,400	48,400	45,700

V. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Вид животного, наименование болезни	Количество неблагополучных населенных пунктов, подлежащих оздоровлению
-------------------------------------	--

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез	20
-----------	----

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез	1
-----------	---

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЫБ

Наименование болезни	Годовой план		В том числе по кварталам (млн. обработок)			
	Численность рыб	Млн. обработок	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Ботриоцефалез карповых рыб	156,700	156,700	0,000	156,700	0,000	0,000
Гиродактилез лососевых, карповых	4,500	4,500	0,000	2,500	2,000	0,000
Псевдомоноз лососевых, карповых	0,031	0,031	0,015	0,002	0,000	0,014